

SOLUTIONS FOR ARCHITECTS

ART & DESIGN

MAKE YOUR LIFE POSITIVE

PARQUET





New trends

The new trends for wooden floors stand out for their perfect balance between elegance, sustainability, and innovation. Natural and matte finishes, which enhance the grain and knots of the wood, will be featured in new homes, giving a warm and authentic look to the spaces. The color shades will range from light oak to dark walnut, as well as woods that evoke the charm of times past, creating intimate and sophisticated atmospheres. Uniform and clean planks will give way to more rustic and authentic finishes, with floors that highlight the natural beauty of the wood, providing a unique and refined effect.

Geometries will also be a distinctive feature, with herringbone and chevron patterns continuing to dominate design choices. However, thinner and elongated formats will also come into play, capable of visually elongating spaces. These patterns, in addition to adding dynamism, bring elegance and refinement, making each environment unique.

In response to the growing focus on sustainability, the new frontier of wooden floors will prioritize materials sourced from responsible sources, with an emphasis on woods treated with innovative and sustainable technologies. The adoption of advanced technological treatments will ensure floors that are more resistant to moisture and wear, without compromising the aesthetics and natural beauty of the wood.

Le superfici



Superficie spazzolata/ brushed:

La spazzolatura solca la fibra del legno rivelando l'inconfondibile venatura.

Brushing cuts through the wood grain, revealing the unmistakable grain.



Superficie segata/sawn:

La superficie segata dona alla tavola un aspetto grezzo.

The sawn surface gives the board a rough appearance.



Superficie levigata/polished:

La levigatura delle tavole rende la superficie particolarmente liscia ed uniforme.

Sanding the boards makes the surface particularly smooth and uniform.

Superficie sabbiata/ sandblasted:

Il procedimento di sabbiatura dona alla superficie un aspetto vissuto.

The sandblasting process gives the surface a lived-in look.



Superficie vissuta/ aged:

Nel vissuto, l'artigianalità trova la sua massima espressione, la superficie del legno prende forma grazie a mani esperte e antichi attrezzi.

In experience, craftsmanship finds its maximum expression, the surface of the wood takes shape thanks to expert hands and ancient tools.



Superficie piallata a mano/ hand-planed:

La piallatura, eseguita ancora con metodo artigianale, genera una superficie morbida ed irregolare.

The planing, still carried out with an artisanal method, generates a soft and irregular surface.



Selezione / Selection



SCELTA PRIMA O

Scelta più ricercata per l'aspetto pulito ed uniforme. Il legno presenta una superficie molto regolare e con poche imperfezioni visibili. Solitamente utilizzato per ambienti moderni e minimalisti.

A more refined choice for its clean and uniform appearance. The wood has a very regular surface with few visible imperfections. It is typically used in modern and minimalist settings.



SCELTA FREE CLASS

Aspetto uniforme e naturale che prevede leggere variazioni di colore e presenza di piccoli nodi. Questa scelta è spesso associata per la similarità alla classe d'aspetto Prima.

A uniform and natural appearance, featuring slight color variations and the absence of knots and imperfections. This choice is often associated with the "Prima" grade due to its similarity in appearance.



SCELTA NATUR □

Aspetto naturale con stonalizzazioni, nodi e cretti stuccati.

A natural and slightly variegated appearance, with some imperfections allowed, such as slight color variations and small-sized knots.



SCELTA RUSTIC □

Scelta materica con stonalizzazioni, nodi e cretti senza limiti di dimensione. Il legno mantiene la sua naturale eterogenità che conferisce un aspetto più rustico e vissuto.

The wood retains its natural diversity, giving it a more rustic and weathered appearance. Medium-sized knots, color variations, and cracks can be seen.

Collezioni

<i>Casaline 190</i>	<i>p.28</i>
<i>Casale 220</i>	<i>p.40</i>
<i>Tavole del Nord</i>	<i>p.50</i>
<i>ILW Duomo</i>	<i>p.56</i>
<i>ILW Duomo Spina 90°</i>	<i>p.63</i>
<i>Ecowood</i>	<i>p.65</i>
<i>Centocinquanta</i>	<i>p.68</i>
<i>Eco-Light</i>	<i>p.70</i>
<i>Prefiniti Classici</i>	<i>p.74</i>
<i>Quadri e Quadrotte</i>	<i>p.78</i>
<i>Spine e Chevron</i>	<i>p.96</i>
<i>Pavimenti Tradizionali</i>	<i>p.108</i>
<i>Decking</i>	<i>p.114</i>
<i>SPC - Wood Sensation</i>	<i>p.116</i>
<i>Complementi d'arredo</i>	<i>p.120</i>
<i>Merchandising</i>	<i>p.124</i>

CASALINE 190

Grande plancia in Rovere a 3 strati controilanciata Rovere con spessore di soli 12 mm, di cui 3 di strato d'usura e retro plancia per dare stabilità, strato centrale in legno massello inserito trasversalmente alla tavola stessa.

Large three-layer oak plank, counterbalanced with oak, with a thickness of only 12 mm, including 3 mm of wear layer and a backing layer for stability, with a central layer in solid wood placed transversely to the board itself.



Casaline 190 - Smoked , sc. Natur □



Casaline 190 - Personalizzata , sc. Free Class

Listone

1900 (80% ca.)

190

Altri formati

Spine 90°

Larghezza
90 mm

Lunghezza
630 mm



Spine 90° MAXI

Larghezza
190 mm

Lunghezza
630/950 mm



Chevron 45°

Larghezza
90 mm

Lunghezza
600 mm



Chevron 45° MAXI

Larghezza
190 mm

Lunghezza
560/950 mm



Chevron 60°

Larghezza
90 mm

Lunghezza
610 mm



Chevron 60° MAXI

Larghezza
190 mm

Lunghezza
600/900 mm



Essenza
Rovere (*Quercus spp.*).

Superficie
Spazzolata.

Profilo Plancia
Bisellato con incastri M/F sui
4 lati.

Classe d'aspetto (scelta)
Free Class, Natur □, Rustic □.

Finitura
Olio UV, Vernice Acqua UV,
Reagenti, Personalizzata.


Sistema di Posa
A colla o flottante. Idonea su
massetto radiante.

Profilo Spine e Chevron
Bisellato con incastri M/F e/o
F/F.

**Spessore totale / Strato
nobile**
mm 12/3 ca.



Casaline 190 - Smoked, sc. Natur □



Casaline 190 - Smoked , sc. Natur □

Bisceglie,
(Rovere Naturale)
sc. Natur □



Wagner,
(Rovere Naturale)
sc. Rustic □ / Free Class



Wagner N,
(Rovere Naturalizzato)
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Bande Nere,
sc. Natur □



Gambara,
sc. Natur □





Rovereto,
sc. *Natur* □



De Angeli,
sc. *Free Class*



Pagano,
sc. *Free Class*



Primaticcio,
sc. *Natur* □ / *Free Class*



Lotto,
sc. *Rustic* □ / *Natur* □ / *Free Class*



San Leonardo,
sc. *Rustic* □ / *Natur* □ / *Free Class*



Amendola,
sc. *Rustic* □ / *Natur* □ / *Free Class*



Grey,
sc. *Rustic* □



Smoked,
sc. *Rustic* □ / *Natur* □ / *Free Class*



Buonarroti,
sc. *Rustic* □ / *Natur* □ / *Free Class*



Bonola,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Lima,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Inganni,
sc. Natur □



Palestro,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



QT8,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Porta Venezia,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



San Babila,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Cordusio,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Uruguay,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Lampugnano,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Turro,
sc. Rustic □ / Natur □ / Free Class



Per Te
Personalizzata



Casaline 190 - Smoked , sc. Natur □

CASALE 220

Plancia a 3 strati in Rovere controbilanciata Rovere dall'aspetto materico, valorizzata da lavorazioni artigianali delle superfici quali Piallatura a mano e Sabbatura, nonché da trattamenti ricercati come l'evaporazione e l'ossidazione mediante reagenti.

Three-layer oak plank, counterbalanced with oak, featuring a textured appearance enhanced by artisanal surface treatments such as hand planing and sandblasting, as well as refined processes like evaporation and oxidation using special reagents.



Casale 220 - Sforza



Casale 220 - San Donato, sc. Natur □

Listone

2200 (80% ca.)

220



Altri formati

Spine 90°

Larghezza
105 mm


Lunghezza
550/730 mm



Spine 90° MAXI

Larghezza
220 mm

Lunghezza
730/1000 mm



Chevron 45°

Larghezza
105 mm

Lunghezza
520/690 mm



Chevron 45° MAXI

Larghezza
220 mm

Lunghezza
650/960 mm



Chevron 60°

Larghezza
105 mm

Lunghezza
530/710 mm



Chevron 60° MAXI

Larghezza
220 mm

Lunghezza
680/1030 mm



Essenza
Rovere (Quercus spp.)

Finitura
Vernice Acqua UV
Reagenti
Personalizzata

Superficie
Piallata a mano
Sabbata

Sistema di Posa
A colla o flottante.
Idonea su massetto radiante.

Profilo Plancia
Bisellato con incastri M/F sui
4 lati

Profilo Spine e Chevron
Bisellato con incastri M/F e/o
F/F

Classe d'aspetto (scelta)
Natur □

**Spessore totale / Strato
nobile**
mm 15/4 ca.



Casale 220 - Argonne, sc. Natur □



*Naturale,
sup. Piallata a mano*



*Zara,
sup. Piallata a mano*



*Brenta,
sup. Piallata a mano*



*Crocetta,
sup. Piallata a mano*



*Porta Romana,
sup. Piallata a mano*



*Missori,
sup. Piallata a mano*



*Montenapoleone,
sup. Piallata a mano*



*Repubblica,
sup. Piallata a mano*



*San Donato,
sup. Piallata a mano*




*Sant'Ambrogio,
sup. Piallata a mano*




*Sforza,
sup. Piallata a mano*



*Washington,
sup. Piallata a mano*



*Bicocca,
sup. Piallata a mano*



*Isola,
sup. Piallata a mano*



*Argonne,
sup. Piallata a mano*



*Monumentale,
sup. Piallata a mano*



*Tannino 014,
sup. Piallata a mano*



*Visconti,
sup. Piallata a mano*



*Tolstoj,
sup. Sabbia*



*Bolivar,
sup. Sabbia*



*Frattini,
sup. Sabbia*



*Solari,
sup. Sabbia*



*Per Te,
sup. Piallata/Sabbia*



Casale 220 - Argonne, sc. Natur □

Tavole del Nord - Toronto



TAVOLE DEL NORD

Raccolta di plance di varie essenze oltre al Rovere, quali il Larice, il Frassino, l'Acero Evaporato, il Noce Europeo e Americano.

Collection of planks made from various wood species beyond Oak, such as Larch, Ash, Steamed Maple, European Walnut, and American Walnut.



Formati standard

Rovere	2200 (80% ca.)
220	
Acero	2200 (80% ca.)
200/220	
Larice	1900 (80% ca.)
190	
Noce Europeo/Americano	1000 /1800 ca.
900/170	
Frassino	1900 (80% ca.)
190	

Altri formati

Spine 90°	Lunghezza (900-1200 mm) (900) 1542/190	Lunghezza (800-1300/1500 mm) (800-850) 1300/1500
Spine 90° MAXI	Lunghezza (1500-2200 mm) (1500-1600) 1600/1900	Lunghezza (1800-2400) 2400/2800 (1800-1900) 1900/2200
Chevron 45°	Lunghezza (900-1200 mm) (900) 1542/190	Lunghezza (800-1300/1500 mm) (800-850) 1300/1500
Chevron 45° MAXI	Lunghezza (1500-2200 mm) (1500-1600) 1600/1900	Lunghezza (1800-2400) 2400/2800 (1800-1900) 1900/2200
Chevron 60°	Lunghezza (900-1200 mm) (900) 1542/190	Lunghezza (800-1300/1500 mm) (800-850) 1300/1500
Chevron 60° MAXI	Lunghezza (1500-2200 mm) (1500-1600) 1600/1900	Lunghezza (1800-2400) 2400/2800 (1800-1900) 1900/2200

Essenza

Rovere (*Quercus spp.*)
 Frassino (*Fraxinus spp.*)
 Acero (*Acer spp.*)
 Noce Europeo (*Juglans Regia*)
 Noce Americano (*Juglans Nigra*)
 Larice (*Larix Sibirica*)

Superficie

Spazzolata
 Segata
 Vissuta

Classe d'aspetto (scelta)

Free Class
 Natur □

Profilo Plancia

Bisellato con incastri M/F sui
 4 lati

Profilo Spine e Chevron

Bisellato con incastri M/F e/o
 F/F

Spessore totale / Strato

nobile
 mm 14/3 ca. - 14/4 ca. - 15/4
 ca.

Sistema di Posa

2 strati a colla, 3 strati a colla
 o flottante. Idonea su masset-
 to radiante

Finitura

Olio UV
 Vernice Acqua UV
 Personalizzata





*Toronto,
sup. Vissuta*




*Montreal,
sup. Vissuta*



*Larice Siberiano,
sup. Spazzolata*



*Frassino Naturalizzato,
sup. Spazzolata*



*Noce Europeo,
sup. Levigata*



*Noce Americano,
sup. Levigata*



*Stoccolma,
sup. Segata*



*Praga,
sup. Spazzolata*



*Cracovia,
sup. Spazzolata*



*Kiev Naturale,
sup. Piallata/Vissuta*



*Kiev Smoked,
sup. Piallata/Vissuta*

ILW DUOMO

Pregiata collezione di plance in Rovere di Slavonia a 3 strati, con larghezze da mm 100, 150, 200, 250, 300 nonché una Spina a 90° con incastri e finiture che consentono pose modulari e a disegno.

Prestigious collection of 3-layer Slavonian Oak planks, available in widths of 100, 150, 200, 250, and 300 mm, as well as 90° herringbone patterns, with interlocking systems and finishes that allow for modular and custom design installations.



ILW Duomo - Naturale, sc. Natur □



ILW Duomo - Lima, sc. Free Class

Formati standard

	1000/2200 ca.
100	
	1000/2200 ca.
150	
	1000/2200 ca.
200	
	1000/2200 ca.
250	
	1000/2200 ca.
300	

Essenza
Rovere (Quercus spp.)

Finitura
Vernice UV Matt
Vernice Acqua UV
Reagenti
Personalizzata

Superficie
Spazzolata


Sistema di Posa
A colla o flottante. Idonea su
massetto radiante

Profilo Plancia
Bisellato con incastri M/F sui
4 lati


Profilo Spine e Chevron
Bisellato con incastri M/F e/o
F/F

Classe d'aspetto (scelta)
Free Class
Natur □

**Spessore totale / Strato
nobile**
mm 14/4 ca.



ILW Duomo - Naturale, sc. Free Class



ILW Duomo - Naturale, sc. Free Class



Naturale,
sc. Natur □ / Free Class



Naturalizzato,
sc. Natur □ / Free Class



Light Smoked,
sc. Natur □ / Free Class



Buonarroti,
sc. Natur □ / Free Class



San Leonardo,
sc. Natur □ / Free Class



Amendola,
sc. Natur □ / Free Class



Lotto,
sc. Natur □ / Free Class



Bonola,
sc. Natur □ / Free Class




Lima,
sc. Natur □ / Free Class



Porta Venezia,
sc. Natur □ / Free Class

Palestro,
sc. Natur □ / Free Class



QT8,
sc. Natur □ / Free Class



San Babila,
sc. Natur □ / Free Class



Cordusio,
sc. Natur □ / Free Class



Moro,
sc. Natur □ / Free Class



Brera,
sc. Natur □ / Free Class



Per Te,
Personalizzata





ILW DUOMO

Spina 90°

*Naturale, 14x90x600 ca.,
sc. Natur □ / Prima ○*



*Naturalizzato, 14x90x600 ca.,
sc. Prima ○*



*Light Smoked, 14x90x600 ca.,
sc. Natur □ / Prima ○*



*Per Te, 14x90x600 ca.,
sc. Natur □ / Prima ○*



Ecowood - Naturale, sc. Free Class



ECOWOOD

Plancia in Rovere a 3 strati dalle finiture naturali, contemporanee e sostenibili.
Three-layer oak plank with natural, contemporary, and sustainable finishes.

Listone

1800/1900 (80% ca.)

1800/1900

Essenza
Rovere (Quercus spp.)

Superficie
Spazzolata


Profilo Plancia
Bisellato con incastri M/F sui
4 lati

**Spessore totale / Strato
nobile**
mm 14/3 ca.

Finitura
Vernice UV Matt
Personalizzata

Sistema di Posa
A colla o flottante. Idonea su
massetto radiante.

Classe d'aspetto (scelta)
Free Class
Natur □



Ecowood - Naturale, Per Te



Ecowood - Smoked, sc. Free Class

*Naturale,
sc. Natur □ / Free Class*



*Naturalizzato,
sc. Natur □ / Free Class*



*Smoked,
sc. Natur □ / Free Class*



*Per Te,
Personalizzata,
sc. Natur □ / Free Class*



CENTOCINQUANTA

Plancia in Rovere a 2 strati in scelta unica e 5 diverse finiture/colorazioni, dal prezzo sostenibile.
Two-layer oak board in a single grade selection, available in 5 different finishes/colors, with an affordable price.

Listone

1900 (80% ca.)

150

Essenza
Rovere (Quercus spp.)

Superficie
Spazzolata

Profilo Plancia
Bisellato con incastri M/F sui
4 lati

**Spessore totale / Strato
nobile**
mm 10/3 ca.

Finitura
Vernice UV Matt

Sistema di Posa
A colla. Idonea su massetto
radiante

Classe d'aspetto (scelta)
Natur ☐



Naturale,
sc. Natur ☐



Naturalizzato,
sc. Natur ☐



Smoked,
sc. Natur ☐



Sbiancato,
sc. Natur ☐



Grey,
sc. Natur ☐



ECO LIGHT

Mini Plancia a 2 strati in Rovere in scelta Free Class (possibile presenza di nodi), con superficie spazzolata, profilo bisellato, incastri M/F sui 4 lati, finitura Vernice UV.
Two-layer mini oak plank in Free Class selection (possible presence of knots), with brushed surface, beveled edges, tongue and groove joints on all four sides, and UV lacquer finish.

Listone

1200 (80% ca.)

125/150



Essenza Rovere (Quercus spp.)	Superficie Spazzolata	Profilo Plancia Bisellato con incastri M/F sui 4 lati	Spessore totale / Strato nobile mm 10/3 ca.
Finitura Vernice UV Matt	Sistema di Posa A colla. Idonea su massetto radiante.	Classe d'aspetto (scelta) Free Class	



Naturale,
sc. Free Class



Naturalizzato,
sc. Free Class



Smoked,
sc. Free Class

PREFINITI CLASSICI LISTONI

Selezione di Listoni a 2 strati con essenze diverse oltre al Rovere, ovvero grandi classici quali il Teak con superfici lisce senza bisello.


Selection of 2-layer wide planks with different wood species beyond Oak, including great classics such as Teak, with smooth surfaces and no bevel.



Prefiniti Classici Listoni - Teak, sc. Prima o



Teak, sc. Prima o



Rovere Naturale, sc. Prima O

Listone

600/1200 ca.

90

Essenza
Rovere (*Quercus* spp.)
Teak (*Tectona Grandis*)

Finitura
Olio UV/Vernice UV Matt

Superficie
Spazzolata
Levigata

Profilo Plancia
Bisellato con incastri M/F sui
4 lati

Classe d'aspetto (scelta)
Prima O
Natur □

**Spessore totale / Strato
nobile**
mm 10/3 ca.

Sistema di Posa
A colla. Idonea su massetto
radiante.



*Rovere Naturale, levigato, spigolo vivo,
sc. Prima O*



*Rovere Naturale, spazzolato, bisellato,
sc. Natur □ / Prima O*



*Teak, levigato, spigolo vivo,
sc. Prima O*

QUADRI E QUADROTTE

Collezione di pavimenti a disegno in legno o con intarsi di materiali diversi, quali metallo, marmo ecc.

Collection of patterned wood floors or with inlays of different materials, such as metal, marble, etc.







Fiore 1,
Rovere / Nero Marquilha Anticato
Quadrotta 25x700x700 mm, Greca 25x145x700 mm,
Angolo Greca 25x145x145 mm



Fiore 2,
Rovere Termo / Ottone / Emperador Dark Lucido
Quadrotta 25x700x700 mm, Greca 25x145x700 mm,
Angolo Greca 25x145x145 mm



Orto,
Wengé / Gioia lucido
Quadrotta 25x700x700 mm
Greca 25x130x700 mm
Angolo Greca 25x130x130 mm



Rapunzel,
Rovere Termo / Ottone
Quadrotta 14x700x700 mm



*Separet,
Rovere / Ottone / Nero Marquina Anticato
Quadrotta 25x700x700 mm
Greca 25x115x700 mm
Angolo Greca 25x115x115 mm*




*Cestello,
Rovere / Resina
Quadrotta 14x800x800 mm
Quadrotta 14x1000x1000 mm*



*Legno Pelle,
Wengè / Cuoio
(pelle da concia al vegetale)
Quadrotta 14x500x500 mm
Losanga 14x50x500 mm*

Quadro Rovere,
Rovere Termo
Quadratta 14x700x700 mm
Quadratta 14x500x500 mm




Quadro Carpino,
Carpino
Quadratta 14x700x700 mm
Quadratta 14x500x500 mm



Chantilly,
Rovere Anticato
12/14x600x600 mm
12/14x1000x1000 mm





Versailles, Rovere
 12/14x600x600 mm
 12/14x1000x1000 mm



Quadro Versailles Rovere finitura Lampugnano (a reagenti).




*Capitoné,
Carpino / Ottone
Quadrotta 14x400x800 mm*



*Onda,
Rovere Termo / Ottone
Quadrotta 14x600x600 mm*

*Dama,
Rovere Termo
Quadrotta 14x700x700 mm
Quadrotta 14x500x500 mm*

Giglio,
Rovere Termo / Accaio
Quadrotta 14x700x700 mm




Noce Carpino



Quadro Anticato




Quadro 02 Rovere




Quadro 04 Rovere




Quadro 01




Quadro 02




Quadro 03




Quadro 04




Quadro 05




Quadro 06




Quadro 07




Quadro 08




Quadro 09




Quadro 10




Quadro 11




Quadro 12




Quadro 13




Quadro 14




Quadro 15




Quadro 16




Quadro 17




Quadro 18



Quadro 19



Quadro 20





Chevron 45° Rovere Smoked

SPINE E CHEVRON

Vasta raccolta di Spine a 2 e 3 strati in Rovere in diverse finiture e scelte, nonché in essenze quali Noce, Iroko, Wengé, Faggio e Acero.

A wide collection of 2 and 3-layer Herringbone floors in Oak with various finishes and selections, as well as in wood species such as Walnut, Iroko, Wengé, Beech, and Maple.

Essenza

Rovere (*Quercus* spp.)
Acero (*Acer* spp.)
Noce Europeo (*Juglans*
Regia)
Noce Americano (*Juglans*
Nigra)
Ipè
Wengé
Faggio

Superficie

Spazzolata
Levigata

Finitura

Vernice / Olio UV

Classe d'aspetto (scelta)


Prima O
Natur □

Incastri


M/F

Sistema di Posa

A colla. Idonea su massetto
radiante.



Chevron 45° Rovere Naturalizzato



Chevron 45° Rovere Naturalizzato

Spine 90°



*Spina 90° Rovere Naturale,
mm 10x70x490 ca. scelta Natur □ / Prima O, superficie
spazzolata, finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Naturale,
mm 10x70x490 ca. scelta Natur □ / Prima O, superficie levigata,
spigolo vivo, finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Dark Smoked,
mm 10x70x490 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Naturale,
mm 10x55x500 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Naturalizzato,
mm 10x70x490 ca. scelta Natur □ / Prima O, superficie
spazzolata, finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Light Smoked,
mm 10x70x490 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata, finitura
Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Naturalizzato,
mm 10x55x500 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Dark Smoked,
mm 10x55x500 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata, finitura
Vernice UV Matt/Olio UV.*




*Spina 90° Rovere Naturale,
mm 11x90x600ca. scelta Prima O, superficie spazzolata, finitura
Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Rovere Light Smoked,
mm 11x90x600ca. scelta Prima O, superficie spazzolata, finitura
Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Acero Europeo,
mm 12x70x500 ca. scelta Prima O, superficie levigata, finitura
Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Spina 90° Ipè,
mm 12x70x400/600 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*




*Spina 90° Noce Europeo,
mm 14x53x500 ca. scelta Prima O, superficie levigata, finitura
Vernice UV Matt.*



*Spina 90° Noce Europeo,
mm 14x90x600 ca. scelta Prima O, superficie levigata, finitura
Vernice UV Matt.*



*Spina 90° Wengè,
mm 12x70x500/600 ca. scelta Prima O, superficie
spazzolata, finitura Vernice UV Matt.*



*Spina 90° Per Te,
mm 14x90x600 ca. scelta Natur □ / Prima O, superficie
spazzolata, finitura Personalizzata.*

Chevron 45°



*Chevron 45° Rovere Naturale,
mm 11x90x620 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Chevron 45° Rovere Light Smoked,
mm 11x90x620 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Chevron 45° Rovere Dark Smoked,
mm 14x125x680 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Chevron 45° Rovere Naturalizzato,
mm 10x70x530 ca. scelta Natur □ / Prima O, superficie
spazzolata, finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Chevron 45° Rovere Naturale,
mm 14x125x680 ca. scelta Prima O, superficie
spazzolata, finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*




*Chevron 45° Rovere Naturalizzato,
mm 14x125x680 ca. scelta Prima O, superficie
spazzolata, finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Chevron 45° Rovere Procida,
mm 10x70x415 ca. scelta Prima O, superficie spazzolata,
finitura Vernice UV Matt/Olio UV.*



*Chevron 45° Per Te
mm 11x90x620 ca. / mm 14x125x680 ca. scelta Prima O, super-
ficie spazzolata, finitura Personalizzata.*



PAVIMENTI TRADIZIONALI



Le molteplici essenze del pavimento massello.

The multiple essences of solid wood flooring.



Pavimenti Tradizionali - Rovere, sc. Prima o

Formati standard

Emmepi Lamp



Emmepi SuperLamp



Emmepi List



Emmepi Industriale

Larghezza 20/25 mm Lunghezza 250/300 mm



Emmepi List M/F



Emmepi SuperList M/F




Emmepi Massiccio M/F



Emmepi Mosaico

Larghezza 120 mm Lunghezza 120 mm



Essenza

Rovere (*Quercus* spp.)
Cabreuva Dorada (*Balfourodendron* R.)
Ciliegio (*Prunus Avium*)
Doussié (*Azella* spp.)
Merbau (*Intsia B.P.*)
Noce Europeo (*Juglans Regia*)
Noce Americano (*Juglans Nigra*)
Olivo (*Olea E.*)
Teak (*Tectona Grandis*)

Finitura

Parquet da levigare e trattare dopo la messa in opera

Classe d'aspetto (scelta)

Prima O
Natur □

Struttura

Elementi in legno massello

Sistema di Posa

A colla. Parquet da levigare e trattare dopo la messa in opera.

Pavimenti Tradizionali - Noce Europeo, sc. Free Class





*Rovere,
sc. Rustic □ / Nodino /
Prima O*



*Cabreuva Dorada,
sc. Prima O*



*Ciliegio,
sc. Prima O*



*Doussiè,
sc. Prima O*



*Merbau,
sc. Prima O*



*Noce Americano,
sc. Prima O*



*Noce Europeo,
sc. Prima O*



*Olivo,
sc. Prima O*



*Teak,
sc. Prima O*

DECKING LISTONI

Listoni profilati per esterni in Bamboo e Teak, completi di sottostruttura composta da travetti in legno duro o Alluminio, clips e viti in Acciaio, nonché da prodotti per cura e manutenzione.

Profiling boards for outdoor use in Bamboo and Teak, complete with a substructure made of hardwood or Aluminum battens, clips, and Steel screws, as well as products for care and maintenance.

Essenza

Bamboo composito Thermo
(Bambusoideae)
Teak (Tectona Grandis)

Sistema di Posa

A clips o viti su sottostruttura

Finitura

Bamboo oliata
Teak Asia grezza

Spessore

mm 18/19 ca.



Decking Listoni - Teak Asia

Listone Bamboo

1850 ca.

140

Listone Teak

900/2200 ca.

90

Bamboo Dark Brown



Bamboo Light Brown



Teak Asia



Decking Listoni - Teak Asia

MAKE YOUR LIFE POSITIVE

Serbia
11000 Belgrade,
Pančevo road 81
DLC Mall central hall ground floor

+381 69 3333 909
+39 331 715 4877
office@italyceramic.com

